






- A: 13 X h23
- B: 9 X h18
- C: 9 X h18
- D: 12 X h22
- E & F: 9 X h4
- G: 9 X h4
- H: 9 X h4
- J: 20 X h4












GUITARE CUSTOM TZIGANE



FICHE TECHNIQUE INDIVIDUELLE

Date	11 Déc 2014
Type	Manouche
Nom	Custom Tzigane
Nombre d'heures de réalisation	120
Prix total des fournitures	350
Bois de la table	Engelman
Poids de la table barrée	
Bois des éclisses et épaisseur	érable < 2mm
Bois du fond et épaisseur	plaquage 3 x 0.6mm Ziricote / épicée / santos
Bois du manche et épaisseur hors touche	érable
Bois de la touche et épaisseur	ébène 7 mm
Type et Bois du chevalet	palissandre et Os
Poids du chevalet sans moustache	13 g
Volume mesuré de la caisse	14 litres
Poids de la caisse fermée	
Forme et surface des ouïes + coéf utilisé	custom
Type de barrage de la table	en A avec 4 barres transversales
Grande largeur mesurée de la caisse	39
Largeur à l'encolure	24.5
Petite largeur mesurée de la caisse	28
Longueur mesurée de la caisse	50
Hauteur finale mesurée sur le chevalet	21 mm au centre
Fréquence mesurée table nue	
Fréquence mesurée table barrée	
Fréquence mesurée table collée sur éclisses	Do
Fréquence mesurée Fond nu	
Fréquence mesurée Fond barré	
Diapason	670
Largeur de manche au sillet de tête	44
Largeur de manche à la frète 12	53
Nombre de cases hors caisse	14
Longueur de Trussrod	340
Position et type de repères sur touche	3, 5, 7, 12, 15, 17 en point de nacre, et 10 avec logo en nacre
Type de micro	P90
Type de durcisseur	laverdure + catalyseur
Type de protecteur anti-pénétration du vernis	
Type de colorant	
Type de vernissage	laverdure sans catalyseur
Vieillessement	
Problèmes rencontrés	